

AKTIN Infrastruktur

Datenschutzkonzept – Anlage 4
Datensatz stationäre Behandlungsdaten



1. Datensatz stationäre Behandlungsdaten

.CSV	Variable (Spalten im Datensatz § 21 KHEntgG)	Rationale	Datenschutz	Formatvorgabe
FALL	KH-internes-Kennzeichen	Verknüpfung, primärer Identifier	Nutzung als nicht rückführbares Pseudonym (Einweg-Hash)	keine
FALL	IK-der-Krankenkasse	Abgrenzung Kostenträger (GKV, PKV, GUV...)		keine
FALL	Geburtsjahr	Plausibilität / Validierung	Abgleich mit bereits vorhandenen AKTIN-Daten (Datensatz Notaufnahme)	YYYY
FALL	Geschlecht	Plausibilität / Validierung	Abgleich mit bereits vorhandenen AKTIN-Daten (Datensatz Notaufnahme)	m,w,d oder x
FALL	PLZ	Plausibilität / Validierung	Abgleich mit bereits vorhandenen AKTIN-Daten (Datensatz Notaufnahme)	5-stellige Zahl
FALL	Aufnahmedatum	Plausibilität / Validierung	Abgleich mit bereits vorhandenen AKTIN-Daten (Datensatz Notaufnahme)	YYYYmddHHMM
FALL	Aufnahmegrund	Plausibilität / Validierung		4-stelliger Code (z.B. 0107 (= Krankenhausbehandlung, vollstationär; Notfall))
FALL	Aufhuan Anlass	Plausibilität / Validierung		E,Z,N,R,V,A,G oder B (z.B. N=Notfall)
FALL	Fallzusammenführung	klinisch relevant / Bezug		J oder N
FALL	Fallzusammenführungsgrund	klinisch relevant / Bezug		OG, MD, KO, RU, WR, MF, PW, PR, PM, ZO, ZM, ZK, ZR, oder ZW (z.B. KO (= Wiederaufnahme nach § 2 Abs. 3 FPV1 (Komplikation))
FALL	Verweildauer-intensiv	klinisch relevant		in Tagen, ganze Zahl oder kaufmännisch gerundet
FALL	Entlassungsdatum	klinisch relevant		YYYYmddHHMM
FALL	Entlassungsgrund	klinisch relevant		3-stelliger Code (z.B. 012 = Behandlung regulär beendet; arbeitsunfähig entlassen)
FALL	Beatmungstunden	klinisch relevant		in Stunden, ganze Zahl oder kaufmännisch gerundet
FALL	Behandlungsbeginn-vorstationär	klinisch relevant		YYYYmdd
FALL	Behandlungstage-vorstationär	klinisch relevant		Ganze Zahl

AKTIN-Infrastruktur – Datenschutzkonzept – Anlage 4

FALL	Behandlungsende-nachstationär	klinisch relevant		YYYYmdd
FALL	Behandlungstage-nachstationär	klinisch relevant		Ganze Zahl
FAB	KH-internes-Kennzeichen	s.o.	s.o.	s.o.
FAB	Fachabteilung	klinisch relevant		HA/BA/BE + 4-stellige Zahl (z.B. HA3790 = ZNA)
FAB	FAB-Aufnahmedatum	klinisch relevant		YYYYmddHHMM
FAB	FAB-Entlassungsdatum	klinisch relevant		YYYYmddHHMM
FAB	Kennung-Intensivbett	klinisch relevant		J oder N
ICD	KH-internes-Kennzeichen	s.o.	s.o.	s.o.
ICD	Diagnoseart	klinisch relevant		HD (Hauptdiagnose) oder ND (Nebendiagnose)
ICD	ICD-Version	Bezug	unkritisch	YYYY
ICD	ICD-Kode	klinisch relevant		1 Großbuchstabe + zweistellige Zahl + Punkt (optional) + 0 bis 3 beliebige Zeichen
ICD	Lokalisation	klinisch relevant		B, L, oder R
ICD	Diagnosensicherheit	klinisch relevant		A, V, Z oder G
ICD	Sekundär-Kode	klinisch relevant		siehe ICD-Kode
ICD	Sekundär-Lokalisation	klinisch relevant		siehe Lokalisation
ICD	Sekundär-Diagnosensicherheit	klinisch relevant		siehe Diagnosensicherheit
OPS	KH-internes-Kennzeichen	s.o.	s.o.	s.o.

AKTIN-Infrastruktur – Datenschutzkonzept – Anlage 4

OPS	OPS-Version	Bezug	unkritisch	YYYY
OPS	OPS-Kode	klinisch relevant		1-stellige Zahl + Strich (optional) + 2-stellige Zahl + beliebiges Zeichen + Punkt (optional) + 0 bis 2 beliebige Zeichen
OPS	Lokalisation	klinisch relevant		B, L, oder R
OPS	OPS-Datum	klinisch relevant		YYYYmmddHHMM